



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 27181/2020
Spisová zn.: 2019/9597/V/PRF
Skartační zn.: V/5
Spisový zn.: 280.4

Vyřizuje: František Příbyl
Telefon: 499 803 190
E-mail: pribyl@trutnov.cz

Datum: 17.03.2020

Podatel: **Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové**

Podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/304 - obec Libňatov - označení snížené zatížitelnosti mostu ev. č. 304-002 v km 5,903

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171, podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád"), k podnětu evidovanému pod Č. j.: MUTN 98629/2019 ze dne **20.11.2019** podatele, kterým je společnost **Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové**, oznamuje, že po posouzení podnětu, jeho projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem a jeho následném písemném vyjádření Č.j.: KRPB-122957/Čj-2019-051006 ze dne 10.01.2020, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici II/304 v obci Libňatov, v souvislosti s omezením zatížitelnosti mostu ev. č. 304-002
Důvodem dopravního omezení je stavebně technický stav mostu, který si vyžádal zavedení kyvadlového provozu v rozsahu:

viz příloha a popis

Silnice II/304 před mostem ev. č. 304-002 – pro oba jízdní směry.

Odstranění stávajícího dopravního značení.

- 1x - B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmot. přesahuje vyznačenou mez „11 t“**
- + E 13 Text nebo symbol „JEDINÉ VOZIDLO 31 t“**

Instalace nového dopravního značení.

- 1x - B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“**
- 1x - A 6a Zúžená vozovka z obou stran**
- 1x - P 7 Přednost protijedoucích vozidel – směr Havlovice**
- 1x - P 8 Přednost před protijedoucími vozidly – směr Hoříčky**

Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov



Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c

www.trutnov.cz

Silnice II/304 - cca 15 m před mostem ev. č. 304-002 – pro oba jízdní směry.

Instalace nového dopravního značení.

- 1x - B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmot. přesahuje vyznačenou mez „18 t“**
- 1x - B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez „6,5 t“**
- + E 13 Text nebo symbol „JEDINÉ VOZIDLO 48 t“**

Silnice II/304 – most ev. č. 304-002 – pro oba jízdní směry

Instalace nového dopravního zařízení:

Umístění betonových svodidel – oboustranně pro svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu v ose mostu v šířce jízdního pruhu max. 4,0 m.

Označení náběhů betonových svodidel bude zvýrazněno instalací dopravního zařízení.

- Z 4a Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo** – dle potřeby
- Z 4b Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo** – dle potřeby

Velikost dopravního značení : základní rozměrová řada
Technické provedení: retroreflexní, třída min. R 1
Kat.území: Libňatov
Důvod: stavební stav mostu ev. č. 304-002 – omezení zatížitelnosti mostu
Úsek: silnice II/304 v km **5,903**
Platnost úpravy: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do **30.11.2020**
Provedení dopravního značení: svislé - přenosné
Druh úpravy: přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., středisko Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3 – Poříčí, Bc. Milan Baxa tel. 728 558 746.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno jako svislé, přesně dle schváleného příloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07.2013.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červenobíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto.

Po celou dobu trvání přechodné úpravy odpovídá správce pozemní komunikace za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

.Odůvodnění

Na základě podnětu ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/304 evidovaného pod Č.j.: MUTN 98629/2019, který dne 20.11.2019, podala společnost Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, stanovil Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán, přechodnou úpravu provozu pro označení snížené zatížitelnosti a zúženého úseku vozovky v prostoru mostního objektu ev. č. 304-002 na silnici II/304 v obci a k. ú. Libňatov. K omezení zatížitelnosti dochází na základě výsledků mostní prohlídky provedené v souladu s § 8 vyhlášky č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, (dále též vyhláška).

Na základě této prohlídky bylo konstatováno zhoršení stavebně-technického stavu nosné konstrukce mostu, proto dochází, podle ČSN 73 6222, ke snížení zatížitelnosti mostu.

Z tohoto důvodu, bude na mostě oboustranně osazeno svislé dopravní značení – B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez „18 t“, B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez „6,5 t“, doplněná dodatkovou tabulkou E 13 Text nebo symbol s textem „JEDINÉ VOZIDLO 48 t“ – viz situace. Dalším opatřením vyplývajícím z této prohlídky je zavedení kyvadlového provozu pouze jedním jízdním pruhem. Omezení šířky vozovky bude provedeno oboustrannou podélnou instalací betonových svodidel, kterými bude docíleno svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu v ose mostu. Šířka jízdního pruhu bude max. 4 m. Betonová svodidla budou doplněna dopravním zařízením “Z 4 Směrovací deska“ a dopravním značením viz popis a přílohy.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu. Podnět byl ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, který k tomuto návrhu vydal písemné vyjádření Č.j.: KRP-122957/Čj-2019-051006 dne 10.01.2020.

Na základě podnětu podatele, po jeho posouzení a písemném vyjádření Policie ČR, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk úředního razítka)

(vlastní rukou)

z p. František Příbyl
referent oddělení silničního
hospodářství a dopravy

Příloha

1 x ověřená situace

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce OÚ Libňatov, 542 36 Libňatov 148

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)

Na vědomí

(dodejky)

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

dotčené správní úřady

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

ostatní

- obec Libňatov, IDDS: xk9a7ft